

# DATENBLATT

# VOGEL

# PROFILINE LP



VERPACKUNGEN & MEHR

## HALBAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Unsere PROFILINE LP ist ein halbautomatischer Stretchwickler, der durch bis zu 32 speicherbare Programme absolut gleichbleibende Ergebnisse garantiert und damit den sicheren Ausschluss des „Faktors Mensch“ bietet.

Platzsparend wie ein Palettenwickler mit Hufeisensteller und robust wie ein geschlossenes System – so lassen sich die Vorteile dieser Maschine auf den Punkt bringen!

Mit der elektromagnetischen Bremse lässt sich die Spannung der Folie präzise in den einzelnen Schritten (Fußwicklung, Wicklung rau / Kopfwicklung / Wicklung runter) in den Programmen speichern.

Im Rahmen der Programme können Sie für darüber hinaus einstellen wie schnell Folienschlitten und Drehteller laufen.

Ebenso lassen sich Kopfwicklungen, Fußwicklungen und die Überlappung der Folie am Palettenende zu jedem Programm speichern.

Auf diese Weise können Sie für jedes Packschema individuelle Programme hinterlegen, um immer perfektere Wickelergebnisse zu erzielen. Die Programme können durch Passwort geschützt werden, sodass der Anwender nur noch aus den hinterlegten Programmen wählen kann.

Mit einem Gewicht von 500 kg ist dieses Modell für Lasten von bis zu 1.200 kg ausgelegt.

Unsere PROFILINE LP verfügt über einen 1.650 mm Drehteller und kann serienmäßig Paletten bis zu 2.500 mm Höhe wickeln.

Eine automatische Erkennung Ihrer Paletten (über Fotozelle) ist dabei ebenso selbstverständlich wie einstellbare Kopf- & Fußwicklungen. Neben einer passenden Auffahrrampe oder einer umlaufenden Ringrampe, einer Fotozelle für die Erkennung von dunklen Packgütern bzw. schwarzer Folie, sind für die Profiline LP Wickelhöhen bis zu 3.500mm, sowie Power-Stretch-Systeme und vieles mehr optional lieferbar.

Dieses Modell ist unsere Empfehlung, wenn Sie wenig Platz haben und dabei einen professionellen und robusten Palettenwickler wünschen, welcher sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt.



### BESONDERHEITEN

- ▶ Wir produzieren diese Maschine in Europa für maximale Qualität und Ersatzteilverfügbarkeit
- ▶ Viele Optionen zur perfekten Anpassung an Ihre Bedürfnisse möglich
- ▶ Speicherbare Programme für konstante Ergebnisse
- ▶ Elektromagnetische Bremse
- ▶ Ultraflacher Drehteller – robust & platzsparend

### WEITERE OPTIONEN



Turm-  
verlängerung  
Für höhere  
Warensendungen



Auffahrrampe  
Zur einfacheren  
Bestückung mit  
Paletten



Fotozelle  
Zur Abtastung  
der Paletenhöhe  
und Erkennung  
von dunklen  
Produkten



Niederhalter  
Für instabile  
Paletten bzw.  
leichtes Packgut

VOGEL VERPACKUNGEN GMBH & CO. KG

Hugo-Junkers-Straße 1, 50259 Pulheim  
Tel. 02238-47911-0 / info@vogel-verpackungen.de  
www.vogel-verpackungen.de

## PRODUKTVORTEILE

- ▶ Körperliche Entlastung gegenüber dem Handwickeln
- ▶ Elektromagnetische Bremse
- ▶ Automatisch ablaufender Wickelzyklus: Zeit der Mitarbeiter ist anderweitig nutzbar
- ▶ Mögliche Programmabläufe: „Kreuzwicklung“, „Nur auf“, „Regendicht“ & „fixe Höhe“
- ▶ 32 frei zusammenstellbare Programme für absolut gleichbleibende Ergebnisse
- ▶ Robust und platzsparend
- ▶ Es kann auch eine feste Wickelhöhe hinterlegt werden, um Paletten, die z.B. zu niedrig für eine automatische Erkennung sind, trotzdem automatisch wickeln zu können
- ▶ Viele Optionen
- ▶ Eine 230V Steckdose reicht

## AUSSTATTUNG





- ▶ Fixstopp-Positionierung
- ▶ Drehtellerantrieb über Kette
- ▶ Motor des Drehtellers mit Abdeckung
- ▶ Drehtellergeschwindigkeit ca. 12 U/m.
- ▶ 32 speicherbare Programme
- ▶ Anzahl der Kopf-/Fußwicklung je Programm einstellbar
- ▶ Endschalter für maximale Höheneinstellung
- ▶ Maximale Palettenabmessung: 1.000 x 1.200 mm
- ▶ Ultraflacher Drehteller
- ▶ 1.650 mm Drehteller
- ▶ Fotozelle zum Abtasten der Paletten-Höhe (max. 2.500 mm)
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitten, Drehteller und Folienspannung je Programm
- ▶ Elektromagnetische Bremse

## TECHNISCHE DETAILS

- ▶ Feste Teile: Blau RAL5015
- ▶ Bewegliche Teile: Grau RAL7024
- ▶ Betriebsspannung: 230 V
- ▶ Gewicht gesamt: 500 kg
- ▶ Belastbar bis: 1.200 kg
- ▶ Maschinenhöhe: ca. 2.523 mm
- ▶ Mast-Höhe: ca. 2.500 mm
- ▶ Drehtellerhöhe: 23 mm
- ▶ Länge: ca. 2.865 mm
- ▶ Breite: ca. 1.650 mm
- ▶ Drehteller: 1.650 mm
- ▶ CE-Kennzeichnung

## UNSER SERVICE

- ▶ Kostenlose Technik-Hotline
- ▶ Langfristige Ersatzteilverfügbarkeit
- ▶ Ersatzteile zu 99% binnen 24/48 h lieferbar
- ▶ Günstige Wartungspakete (nur in NRW)
- ▶ Die Kosten für Stretchfolie beispielsweise übertreffen meist schnell die Anschaffungskosten. Wir optimieren mit Ihnen gemeinsam die Betriebskosten für den effizienten Einsatz



## HALBAUTOMATISCHER STRETCHWICKLER

### ÜBER UNS

Wir haben seit den frühen 80er Jahren Praxiswissen im Umgang mit Stretchwicklern gesammelt. Das macht uns zu echten Experten. Nicht nur für die Maschinen, sondern auch für deren Funktionsweisen, Stärken und Schwächen, für Einsatzmöglichkeiten, Verbrauchsmaterialien und das Kosten-/Nutzenverhältnis. All diese Erfahrung geben wir prinzipiell an unsere Kunden weiter. Zum Beispiel: Achtung! Fehler bei der Auswahl eines neuen Produkts können schnell zu hohen Kosten führen, die ihre Investition unwirtschaftlich machen oder unzureichende Wickelleistungen zur Folge haben!

Sie merken schon: Wir sehen uns nicht als „reine Lieferanten“, sondern immer auch als persönliche Berater. Gemeinsam mit Ihnen finden wir die perfekte Maschine für Ihre Anforderungen und wählen das wirklich passende Verbrauchsmaterial aus. Überzeugen Sie sich selbst, vereinbaren Sie einen Termin mit uns!



Wir haben Produkterfahrung aus eigener Entwicklung und über 2.000 verkauften Stretchwicklern.

Wir sind ein Familienunternehmen in 3. Generation.

Wir haben uns spezialisiert auf alles, was mit stretchen und kleben zu tun hat.

Wir garantieren Ihnen jederzeit ehrliche, persönliche Beratung - zu Ihrem Nutzen



**Sascha Vogel**  
Geschäftsführer

**Daniel Hallerbach**  
Vertriebsleiter und  
Prokurst