

DATENBLATT

VOGEL

PROFILINE AUTOMATIK

AUTOMATISCHER STRETCHWICKLER



VERPACKUNGEN & MEHR

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser PROFILINE AUTOMATIK ist ein automatischer Stretchwickler, der durch bis zu 32 speicherbare Programme absolut gleichbleibende Ergebnisse garantiert und damit den sicheren Ausschluss des „Faktors Mensch“ bietet.

Mit dem serienmäßigen Power-Stretch-System wickeln Sie Ihr Packgut nicht nur sicher, sondern auch sparsam, denn aus 1 m Folie werden 3,4 Meter an der Palette.

Im Rahmen der Programme können Sie alle wichtigen Parameter individuell zu einem Programm zusammen stellen. Da wären zum Beispiel die Geschwindigkeit von Folienschlitten und Drehteller, die Spannung der Folie oder auch wie viele Kopfwicklungen bzw. Fußwicklungen gemacht werden sollen, ebenso wie die Überlappung der Folie am Palettenende. Auf diese Weise können Sie für jedes Packschema individuelle Programme hinterlegen um immer perfekte Wickelergebnisse zu erzielen. Die Programme können durch Passwort geschützt werden, sodass der Anwender nur noch aus den hinterlegten Programmen wählen muss. Hierzu stehen außerdem 6 Schnellwahltasten zur Verfügung.

In Kombination mit einer Fernbedienung oder einer externen Bedieneinheit kann das Bedienpersonal die Maschine bequem vom Stapler oder dem Schnellläufer aus starten.

Mit einem Gewicht von 600 kg ist dieses Modell für Lasten von bis zu 2.000 kg ausgelegt.

Unsere PROFILINE AUTOMATIK verfügt über einen 1.650 mm Drehteller und kann serienmäßig Paletten bis zu 2.500 mm Höhe wickeln.

Eine automatische Erkennung Ihrer Paletten (über Fotozelle) ist dabei ebenso selbstverständlich wie einstellbare Kopf- und Fußwicklungen. Neben einer passenden Auffahrrampe sowie einer Fotozelle für die Erkennung von dunklen Packgütern bzw. schwarzer Folie, sind für die Profiline Drehteller in unterschiedlichen Größen, Wickelhöhen bis zu 3.500 mm und vieles mehr optional lieferbar.

Dieses Modell ist unsere Empfehlung, wenn Sie die Wicklung Ihrer Paletten automatisieren und standardisieren möchten



BESONDERHEITEN

- ▶ Wir produzieren diese Maschine in Europa für maximale Qualität und Ersatzteilverfügbarkeit
- ▶ Viele Optionen zur perfekten Anpassung an Ihre Bedürfnisse möglich
- ▶ 32 speicherbare Programme für konstante Ergebnisse
- ▶ 6 Schnellwahltasten
- ▶ Automatisches Anlegen und Abtrennen der Folie
- ▶ Power-Stretch-System für eine Vordehnung der Folie bis 250%

WEITERE OPTIONEN



Turmverlängerung
Für höhere Warenauslieferungen



Auffahrrampe
Zur einfacheren Bestückung mit Paletten



Fotozelle
Zur Abtastung der Palettenhöhe und Erkennung von dunklen Produkten



Niederhalter
Für instabile Paletten bzw. leichtes Packgut



Größerer Drehteller
Für breitere Warenauslieferungen



Einbaurahmen
Zum Einlassen in einen Betonboden

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Körperliche Entlastung gegenüber dem Handwickeln
- ▶ Power-Stretch-System mit 250% Dehnung
- ▶ Mögliche Programmabläufe: „Kreuzwicklung“, „nur Rauf“ Wicklung, „regendicht“ Wicklung und „fixe Höhe“ Wicklung
- ▶ 32 frei zusammenstellbare Programme für absolut gleichbleibende Ergebnisse
- ▶ Einfache Konstruktion, dadurch nicht störungsanfällig
- ▶ Automatisches Anlegen und Abtrennen der Folie
- ▶ Mit Fernbedienung oder externer Bedieneinheit - kein Absteigen vom Stapler mehr nötig
- ▶ 6 Programm-Schnellwahltaстen
- ▶ Folienendverschweißung
- ▶ Automatische Schnurbildung
- ▶ Eine 230V Steckdose und Luftdruckanschluss reichen

AUSSTATTUNG

- ▶ Fixstopp-Positionierung
- ▶ Drehtellerantrieb über Kette
- ▶ Motor des Drehtellers mit Abdeckung
- ▶ Drehtellergeschwindigkeit ca. 12 U/Min.
- ▶ 32 speicherbare Programme
- ▶ Anzahl der Kopf-/Fußwicklung je Programm einstellbar
- ▶ Endschalter für maximale Höheneinstellung
- ▶ Maximale Palettenabmessung:
800 x 1.200 mm längs / 1.000 x 1.200 mm quer
- ▶ Aussparung zum Transport mit Gabelstapler
- ▶ Fotozelle zum Abtasten der Paletten-Höhe
(max. 2.500 mm)
- ▶ Einstellbare Geschwindigkeit für Hubschlitten und Drehteller, Folienspannung je Programm
- ▶ Powerstretcheinheit
- ▶ Automatisches Anlegen & Abtrennen der Folie

TECHNISCHE DETAILS

- ▶ Feste Teile: Blau RAL5015
- ▶ Bewegliche Teile: Grau RAL7024
- ▶ Betriebsspannung: 230 V
- ▶ Gewicht gesamt: 600 kg
- ▶ Belastbar bis: 2.000 kg
- ▶ Maschinenhöhe ca.: 2.473 mm
- ▶ Mast-Höhe ca.: 2.400 mm
- ▶ Drehtellerhöhe: 80 mm
- ▶ Länge ca.: 2.804 mm
- ▶ Breite ca.: 1.650 mm
- ▶ Drehteller: 1.650 mm
- ▶ CE-Kennzeichnung

UNSER SERVICE

- ▶ Kostenlose Technik-Hotline
- ▶ Langfristige Ersatzteilverfügbarkeit
- ▶ Ersatzteile zu 99% binnen 24/48 h lieferbar
- ▶ Günstige Wartungspakete (nur in NRW)
- ▶ Die Kosten für Stretchfolie beispielsweise übertreffen meist schnell die Anschaffungskosten.

Wir optimieren mit Ihnen gemeinsam die Betriebskosten für den effizienten Einsatz

ÜBER UNS

Wir haben seit den frühen 80er Jahren Praxiswissen im Umgang mit Stretchwicklern gesammelt. Das macht uns zu echten Experten. Nicht nur für die Maschinen, sondern auch für deren Funktionsweisen, Stärken und Schwächen, Einsatzmöglichkeiten, Verbrauchsmaterialien und das Kosten-/Nutzenverhältnis.

All diese Erfahrung geben wir prinzipiell an unsere Kunden weiter. Zum Beispiel: Achtung! Fehler bei der Auswahl eines neuen Produkts können schnell zu hohen Kosten führen, die ihre Investition unwirtschaftlich machen oder unzureichende Wickelleistungen zur Folge haben!

Sie merken schon: Wir sehen uns nicht als „reine Lieferanten“, sondern immer auch als persönliche Berater.

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die perfekte Maschine für Ihre Anforderungen und wählen das wirklich passende Verbrauchsmaterial aus.

Überzeugen Sie sich selbst, vereinbaren Sie einen Termin mit uns!



Wir haben Produkterfahrung aus eigener Entwicklung und über 2.000 verkauften Stretchwicklern.

Wir sind ein Familienunternehmen in 3. Generation.

Wir haben uns spezialisiert auf alles, was mit stretchen und Kleben zu tun hat.

Wir garantieren Ihnen jederzeit ehrliche, persönliche Beratung - zu Ihrem Nutzen



Sascha Vogel
Geschäftsführer

Daniel Hallerbach
Vertriebsleiter und
Prokurst